

Tannat 8



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

401Mtp11

10-27-95
Tannat 8
401Mtp11

10-27-95

Tannat 8





Désignation : Tannat 8
 Clos 10 Planche 27 Rang A souche 5
 Vigueur :
 Date de Véraison : 4.8.66 x
 Date de Maturité : 27.8.66 + 2
 Pourriture : 1
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P. 16x18
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :
 s 10 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 s 22 disc. - sph. - ell. - Ov. -
 s 32 Obov. - cyl. - fus.
 s 4
 s 51 avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Tannat 8
 Clos 10 Planche 27 Rang A Souche 5
 Vigueur : 2
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de Maturité : 13.9.65 + 4
 Pourriture : 0 15
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C).
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :
 s 19 saveur : s - m - ar - fox - herb.
 s 24 disc. - sph. - ell. - Ov. -
 s 32 Obov. - cyl. - fus.
 s 4
 s 52 avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : Tannat 8
 CLOS 10 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 5
 Vigueur : 2,5
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 2.8.66
 Date de maturité : 6.9.66
 Pourriture : (M) + 4
 Pédoncule : M e
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).
 BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 14
 s 20
 s 32 avec pépins - apyrène.
 s 4 Jus : inc. - coloré.
 s 56

Année 1964

N° 10.27A5

Planche Tammat 8

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		26.3							
1	5	4 x							
2	4	4 x							
3	5	3 x							
4	4	2 x							
5	3	2 x							

⊕ le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.27A5

Désignation Tammat 8

	Nombre total	D A T E S							
		31.3							
1	4	3 x							
2	4	1							
3	4	2 x							
4									
5	4	0							

⊕ le 31.3.65 x +3

Année : 1966

Année : 2000
Emplacement : 410P27A5..... Désignation : Tannat 8.....

		DATES									
Nombre total											
		16-3	21-3								
1	4	2x	3x								
2	4										
3	4		2x								
4											
5	4	1	2x								

Dle 21-3-1966
+9

Désignation : Tannat 8

VASSAL 10 Planche 27 Côté A5 N° Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation : Tannat 8

VASSAL 10 Planche 27 côté AS N° souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ③ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9. *légt*

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation : Tannat 8

Clos 10 Planche 27 Côté A5 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. ^{lég. colorées}
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. ^{lég.}
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8. ^{lég. orange}

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : Tannat 8
Emplacement : 10.27 A5 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 3
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10.2745
Désignation : Tannat 8

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15x14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) 15x14 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel-864

Dénomination Tannat 8
Planche Côté 10 27.8.5 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0401 -11 Désignation : Tannat n° 8

Origine :

Emplacement : 10 - 27 A5

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) (1) - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ~~1~~ - (2) - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - (3).
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - ~~9~~.
- 21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. ~~1~~ - (2) - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 70